



Shanghai Hanbell Precision Machinery Co.,Ltd.

Add: No.8289 Tingfeng Road,Fengjing Area,Jinshan District,Shanghai

(上海枫泾镇建贡路8289号枫泾分公司注册)

上海市金山区枫泾镇建贡路108号

Shanghai Hanbell Precision Machinery Co.,Ltd.Fengjing Factory NO.1

金山区 No.108,Jiangong Road,Fengjing Area,Jinshan District,Shanghai

上海汉钟精机股份有限公司分公司

上海汉钟精机股份有限公司金山分公司

Shanghai Hanbell Precision Machinery Co.,Ltd.Jinshan Branch office

金山区 No.108,Jiangong Road,Fengjing Area,Jinshan District,Shanghai

Shanghai Hanbell Precision Machinery Co.,Ltd.

Tel: 021-31120000

Fax: 021-31120000

上海汉钟精机股份有限公司分公司

上海汉钟精机股份有限公司金山分公司

Shanghai Hanbell Precision Machinery Co.,Ltd.Jinshan Branch office

金山区 No.108,Jiangong Road,Fengjing Area,Jinshan District,Shanghai

Tel: 021-31120000 / 021-31120000 / 021-31120000

Fax: 021-31120000

上海汉钟精机股份有限公司分公司

上海汉钟精机股份有限公司金山分公司

Shanghai Hanbell Precision Machinery Co.,Ltd.Jinshan Branch office

Add: No.108,Jiangong Road,Fengjing Area,Jinshan District,Shanghai

Shanghai Hanbell Precision Machinery Co.,Ltd.

Shanghai Hanbell Precision Machinery Co.,Ltd.

上海汉钟精机股份有限公司


108号

Precision Machinery Co.,Ltd.Shanghai Branch office

Add: No.108,Jiangong Road,Fengjing Area,Jinshan District,Shanghai

Tel: 021-31120000

Fax: 021-31120000



上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

Tel: 021-31120000

Fax: 021-31120000

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

Shanghai Hanbell Precision Machinery Co.,Ltd.

Add: No.108,Jiangong Road,Fengjing Area,Jinshan District,Shanghai

Tel: 021-31120000

Fax: 021-31120000






上海汉钟精机股份有限公司

双钟

双钟环境管理体系


- 顾客满意，安全高效
- 节能减排，生态环境
- 遵纪守法，不断改善



目录

- 01 公司简介
- 02 双钟环境
- 03 双钟环境管理体系
- 04 双钟环境管理体系
- 05 双钟环境管理体系
- 06 双钟环境管理体系
- 07 双钟环境管理体系
- 08 双钟环境管理体系





产品特点简介

“双段”是指压缩机的压缩过程，分为两段压缩，第一段压缩后，空气经过冷却器冷却，第二段压缩后再经过冷却器冷却，这样可以提高压缩效率，降低能耗。

“双段”是指压缩机的压缩过程，分为两段压缩，第一段压缩后，空气经过冷却器冷却，第二段压缩后再经过冷却器冷却，这样可以提高压缩效率，降低能耗。

“双段”是指压缩机的压缩过程，分为两段压缩，第一段压缩后，空气经过冷却器冷却，第二段压缩后再经过冷却器冷却，这样可以提高压缩效率，降低能耗。

“双段”是指压缩机的压缩过程，分为两段压缩，第一段压缩后，空气经过冷却器冷却，第二段压缩后再经过冷却器冷却，这样可以提高压缩效率，降低能耗。

“双段”是指压缩机的压缩过程，分为两段压缩，第一段压缩后，空气经过冷却器冷却，第二段压缩后再经过冷却器冷却，这样可以提高压缩效率，降低能耗。

“双段”是指压缩机的压缩过程，分为两段压缩，第一段压缩后，空气经过冷却器冷却，第二段压缩后再经过冷却器冷却，这样可以提高压缩效率，降低能耗。


“双段”是指压缩机的压缩过程，分为两段压缩，第一段压缩后，空气经过冷却器冷却，第二段压缩后再经过冷却器冷却，这样可以提高压缩效率，降低能耗。

“双段”是指压缩机的压缩过程，分为两段压缩，第一段压缩后，空气经过冷却器冷却，第二段压缩后再经过冷却器冷却，这样可以提高压缩效率，降低能耗。

选型 / 配置




主要设备：



5-100000L/min 流量范围宽广


10-100000L/min 流量范围宽广



力求达到优良的齿形匹配

测试设备：

自动化主机测试系统环节，每一台主机都经过严格的性能指标测试，以满足客户对高品质的要求。



压缩空气遵循从高压端到低压端自然回流，压缩比越高，泄漏量越大，在同功率同排气压力时，双段压缩比单段压缩比较，大大降低了回流泄漏量，容积效率得到大幅提升。

先进的AGV/RSV自动仓储系统，LGV与RGV自动物流系统，以及精密弹性生产系统，用高效快捷的交期供应客户。



D系列双段压缩机组

D系列双段压缩机组技术规格表

型号 (Model)	电机功率 (kW)	排气压力 (bar)	容积流量 (m³/min)	出口尺寸 (inch)	机组净重 (kg)	外形尺寸 (L*W*H)mm
AA6-250A-D	250	10	12.0	DN150	2100	2500*1400*1700
AA6-280A-D	280	10	12.5	DN150	2300	2500*1400*1700
AA6-315A-D	315	10	13.0	DN150	2500	2500*1400*1700
AA6-350A-D	350	10	13.5	DN150	2700	2500*1400*1700
AA6-400A-D	400	10	14.0	DN150	2900	2500*1400*1700
AA6-450A-D	450	10	14.5	DN150	3100	2500*1400*1700
AA6-500A-D	500	10	15.0	DN150	3300	2500*1400*1700
AA6-550A-D	550	10	15.5	DN150	3500	2500*1400*1700
AA6-600A-D	600	10	16.0	DN150	3700	2500*1400*1700
AA6-650A-D	650	10	16.5	DN150	3900	2500*1400*1700
AA6-700A-D	700	10	17.0	DN150	4100	2500*1400*1700
AA6-750A-D	750	10	17.5	DN150	4300	2500*1400*1700
AA6-800A-D	800	10	18.0	DN150	4500	2500*1400*1700
AA6-850A-D	850	10	18.5	DN150	4700	2500*1400*1700
AA6-900A-D	900	10	19.0	DN150	4900	2500*1400*1700
AA6-950A-D	950	10	19.5	DN150	5100	2500*1400*1700
AA6-1000A-D	1000	10	20.0	DN150	5300	2500*1400*1700
AA6-1100A-D	1100	10	21.0	DN150	5500	2500*1400*1700
AA6-1200A-D	1200	10	22.0	DN150	5700	2500*1400*1700
AA6-1300A-D	1300	10	23.0	DN150	5900	2500*1400*1700
AA6-1400A-D	1400	10	24.0	DN150	6100	2500*1400*1700
AA6-1500A-D	1500	10	25.0	DN150	6300	2500*1400*1700
AA6-1600A-D	1600	10	26.0	DN150	6500	2500*1400*1700
AA6-1700A-D	1700	10	27.0	DN150	6700	2500*1400*1700
AA6-1800A-D	1800	10	28.0	DN150	6900	2500*1400*1700
AA6-1900A-D	1900	10	29.0	DN150	7100	2500*1400*1700
AA6-2000A-D	2000	10	30.0	DN150	7300	2500*1400*1700
AA6-2100A-D	2100	10	31.0	DN150	7500	2500*1400*1700
AA6-2200A-D	2200	10	32.0	DN150	7700	2500*1400*1700
AA6-2300A-D	2300	10	33.0	DN150	7900	2500*1400*1700
AA6-2400A-D	2400	10	34.0	DN150	8100	2500*1400*1700
AA6-2500A-D	2500	10	35.0	DN150	8300	2500*1400*1700
AA6-2600A-D	2600	10	36.0	DN150	8500	2500*1400*1700
AA6-2700A-D	2700	10	37.0	DN150	8700	2500*1400*1700
AA6-2800A-D	2800	10	38.0	DN150	8900	2500*1400*1700
AA6-2900A-D	2900	10	39.0	DN150	9100	2500*1400*1700
AA6-3000A-D	3000	10	40.0	DN150	9300	2500*1400*1700
AA6-3150A-D	3150	10	41.0	DN150	9500	2500*1400*1700
AA6-3300A-D	3300	10	42.0	DN150	9700	2500*1400*1700
AA6-3500A-D	3500	10	43.0	DN150	9900	2500*1400*1700
AA6-3700A-D	3700	10	44.0	DN150	10100	2500*1400*1700
AA6-3900A-D	3900	10	45.0	DN150	10300	2500*1400*1700
AA6-4100A-D	4100	10	46.0	DN150	10500	2500*1400*1700
AA6-4300A-D	4300	10	47.0	DN150	10700	2500*1400*1700
AA6-4500A-D	4500	10	48.0	DN150	10900	2500*1400*1700
AA6-4700A-D	4700	10	49.0	DN150	11100	2500*1400*1700
AA6-4900A-D	4900	10	50.0	DN150	11300	2500*1400*1700
AA6-5100A-D	5100	10	51.0	DN150	11500	2500*1400*1700
AA6-5300A-D	5300	10	52.0	DN150	11700	2500*1400*1700
AA6-5500A-D	5500	10	53.0	DN150	11900	2500*1400*1700
AA6-5700A-D	5700	10	54.0	DN150	12100	2500*1400*1700
AA6-5900A-D	5900	10	55.0	DN150	12300	2500*1400*1700
AA6-6100A-D	6100	10	56.0	DN150	12500	2500*1400*1700
AA6-6300A-D	6300	10	57.0	DN150	12700	2500*1400*1700
AA6-6500A-D	6500	10	58.0	DN150	12900	2500*1400*1700
AA6-6700A-D	6700	10	59.0	DN150	13100	2500*1400*1700
AA6-6900A-D	6900	10	60.0	DN150	13300	2500*1400*1700
AA6-7100A-D	7100	10	61.0	DN150	13500	2500*1400*1700
AA6-7300A-D	7300	10	62.0	DN150	13700	2500*1400*1700
AA6-7500A-D	7500	10	63.0	DN150	13900	2500*1400*1700
AA6-7700A-D	7700	10	64.0	DN150	14100	2500*1400*1700
AA6-7900A-D	7900	10	65.0	DN150	14300	2500*1400*1700
AA6-8100A-D	8100	10	66.0	DN150	14500	2500*1400*1700
AA6-8300A-D	8300	10	67.0	DN150	14700	2500*1400*1700
AA6-8500A-D	8500	10	68.0	DN150	14900	2500*1400*1700
AA6-8700A-D	8700	10	69.0	DN150	15100	2500*1400*1700
AA6-8900A-D	8900	10	70.0	DN150	15300	2500*1400*1700
AA6-9100A-D	9100	10	71.0	DN150	15500	2500*1400*1700
AA6-9300A-D	9300	10	72.0	DN150	15700	2500*1400*1700
AA6-9500A-D	9500	10	73.0	DN150	15900	2500*1400*1700
AA6-9700A-D	9700	10	74.0	DN150	16100	2500*1400*1700
AA6-9900A-D	9900	10	75.0	DN150	16300	2500*1400*1700
AA6-10100A-D	10100	10	76.0	DN150	16500	2500*1400*1700
AA6-10300A-D	10300	10	77.0	DN150	16700	2500*1400*1700
AA6-10500A-D	10500	10	78.0	DN150	16900	2500*1400*1700
AA6-10700A-D	10700	10	79.0	DN150	17100	2500*1400*1700
AA6-10900A-D	10900	10	80.0	DN150	17300	2500*1400*1700
AA6-11100A-D	11100	10	81.0	DN150	17500	2500*1400*1700
AA6-11300A-D	11300	10	82.0	DN150	17700	2500*1400*1700
AA6-11500A-D	11500	10	83.0	DN150	17900	2500*1400*1700
AA6-11700A-D	11700	10	84.0	DN150	18100	2500*1400*1700
AA6-11900A-D	11900	10	85.0	DN150	18300	2500*1400*1700
AA6-12100A-D	12100	10	86.0	DN150	18500	2500*1400*1700
AA6-12300A-D	12300	10	87.0	DN150	18700	2500*1400*1700
AA6-12500A-D	12500	10	88.0	DN150	18900	2500*1400*1700
AA6-12700A-D	12700	10	89.0	DN150	19100	2500*1400*1700
AA6-12900A-D	12900	10	90.0	DN150	19300	2500*1400*1700
AA6-13100A-D	13100	10	91.0	DN150	19500	2500*1400*1700
AA6-13300A-D	13300	10	92.0	DN150	19700	2500*1400*1700
AA6-13500A-D	13500	10	93.0	DN150	19900	2500*1400*1700
AA6-13700A-D	13700	10	94.0	DN150	20100	2500*1400*1700
AA6-13900A-D	13900	10	95.0	DN150	20300	2500*1400*1700
AA6-14100A-D	14100	10	96.0	DN150	20500	2500*1400*1700
AA6-14300A-D	14300	10	97.0	DN150	20700	2500*1400*1700
AA6-14500A-D	14500	10	98.0	DN150	20900	2500*1400*1700
AA6-14700A-D	14700	10	99.0	DN150	21100	2500*1400*1700
AA6-14900A-D	14900	10	100.0	DN150	21300	2500*1400*1700
AA6-15100A-D	15100	10	101.0	DN150	21500	2500*1400*1700
AA6-15300A-D	15300	10	102.0	DN150	21700	2500*1400*1700
AA6-15500A-D	15500	10	103.0	DN150	21900	2500*1400*1700
AA6-15700A-D	15700	10	104.0	DN150	22100	2500*1400*1700
AA6-15900A-D	15900	10	105.0	DN150	22300	2500*1400*1700
AA6-16100A-D	16100	10	106.0	DN150	22500	2500*1400*1700
AA6-16300A-D	16300	10	107.0	DN150	22700	2500*1400*1700
AA6-16500A-D	16500	10	108.0	DN150	22900	2500*1400*1700
AA6-16700A-D	16700	10	109.0	DN150	23100	2500*1400*1700
AA6-16900A-D	16900	10	110.0	DN150	23300	2500*1400*1700
AA6-17100A-D	17100	10	111.0	DN150	23500	2500*1400*1700
AA6-17300A-D	17300	10	112.0	DN150	23700	2500*1400*1700
AA6-17500A-D	17500	10	113.0	DN150	23900	2500*1400*1700
AA6-17700A-D	17700	10	114.0	DN150	24100	2500*1400*1700
AA6-17900A-D	17900	10	115.0	DN150	24300	2500*1400*1700
AA6-18100A-D	18100	10	116.0	DN150	24500	2500*1400*1700
AA6-18300A-D	18300	10	117.0	DN150	24700	2500*1400*1700
AA6-18500A-D	18500	10	118.0	DN150	24900	2500*1400*1700
AA6-18700A-D	18700	10	119.0	DN150	25100	2500*1400*1700
AA6-18900A-D	18900	10	120.0	DN150	25300	2500*1400*1700
AA6-19100A-D	19100	10	121.0	DN150	25500	2500*1400*1700
AA6-19300A-D	19300	10	122.0	DN150	25700	2500*1400*1700
AA6-19500A-D	19500	10	123.0	DN150	25900	2500*1400*1700
AA6-19700A-D	19700	10	124.0	DN150	26100	2500*1400*1700
AA6-19900A-D	19900	10	125.0	DN150	26300	2500*1400*1700
AA6-20100A-D	20100	10	126.0	DN150	26500	2500*1400*1700
AA6-20300A-D	20300	10	127.0	DN150	26700	2500*1400*1700
AA6-20500A-D	20500	10	128.0	DN150	26900	2500*1400*1700
AA6-20700A-D	20700	10	129.0	DN150	27100	2500*1400*1700
AA6-20900A-D	20900	10	130.0	DN150	27300	2500*1400*1700
AA6-21100A-D	21100	10	131.0	DN150	27500	2500*1400*1700
AA6-21300A-D	21300	10	132.0	DN150	27700	2500*1400*1700
AA6-21500A-D	21500	10	133.0	DN150	27900	2500*1400*1700
AA6-21700A-D	21700	10	134.0	DN150	28100	2500*1400*1700
AA6-21900A-D	21900	10	135.0	DN150	28300	2500*1400*1700
AA6-22100A-D	22100	10	136.0	DN150	28500	2500*1400*1700
AA6-22300A-D	22300	10	137.0	DN150	28700	2500*1400*1700
AA6-22500A-D	22500	10	138.0	DN150	28900	2500*1400*1700
AA6-22700A-D	22700	10	139.0	DN150	29100	2500*1400*1700
AA6-22900A-D	22900	10	140.0	DN150	29300	2500*1400*1700
AA6-23100A-D	23100	10	141.0	DN150	29500	2500*1400*1700
AA6-23300A-D	23300	10	142.0	DN150	29700	2500*1400*1700
AA6-23500A-D	23500	10	143.0	DN150	29900	2500*1400*1700
AA6-23700A-D	23700	10	144.0	DN150	30100	2500*1400*1700
AA6-23900A-D	23900	10	145.0	DN150	30300	2500*1400*1700
AA6-24100A-D	24100	10	146.0	DN150	30500	2500*1400*1700
AA6-24300A-D	24300	10	147.0	DN150	30700	2500*1400*1700
AA6-24500A-D	24500	10	148.0	DN150	30900	2500*1400*1700
AA6-24700A-D	24700	10	149.0	DN150	31100	2500*1400*1700
AA6-24900A-D	24900	10	150.0	DN150	31300	2500*1400*1700
AA6-25100A-D	25100	10	151.0	DN150	31500	2500*1400*1700

DESIGNER'S SPECIFICATION SHEET

型号 (Model)	电机功率 (kW)	排气压力 (bar)	容积流量 (m ³ /min)	出口尺寸 (inch)	机组净重 (kg)	外形尺寸 (L*W*H)mm
AA6-55A-D-AA	55	8	4.8 ~ 12	DN150	7250	2500*1600*1700
		10	4.0 ~ 10.1			
		13	3.5 ~ 8.8			
AA6-75A-D-AA	75	8	6.0 ~ 16.5	DN150	7250	2500*1600*1700
		10	4.0 ~ 12.2			
		13	4.2 ~ 10.6			



AA6-220A-D-F	220	10	17.2 ~ 42.9	DN125	7500	4000*2280*2250
		13	13.0 ~ 32.6			
AA6-250A-D-F	250	8	21.7 ~ 54.3	DN125	7690	4000*2280*2250
		10	18.5 ~ 46.2			
AA6-280A-D-F	280	13	16.2 ~ 40.5	DN125	8380	4000*2280*2250
		8	22.6 ~ 56.6			
		10	20.3 ~ 50.8			
		13	17.0 ~ 42.5			
		8	25.7 ~ 64.8			

		8	29.7 ~ 74.2			

上海汉标机械设备有限公司

生产工厂

台湾桃园厂 中国上海厂 越南厂 台中厂

分公司

意大利分公司 济南分公司 南京分公司 广州分公司 重庆分公司

海外销售点

亚洲：日本 韩国 马来西亚 泰国 新加坡 印度尼西亚 印度 越南 菲律宾 叙利亚 伊朗 约旦 科威特

地址：上海